

**JIMCO**<sup>®</sup>

**UV-C & OZONE**  
Technology

**МАЛОГАБАРИТНЫЕ  
ВОЗДУХОЧИСТИТЕЛИ**

# УДАЛЕНИЕ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА ДО 99,9%

## OZ1000 И OZ2000

### ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ В СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ:

- 🌐 **Жилые дома** - Места для курения, ванные комнаты, кухонные зоны, мусоросборники, жилые помещения.
- 🌐 **Автосалоны** - Обработка автомобилей для удаления запаха.
- 🌐 **Гостиницы** - Обработка гостиничных номеров, дезинфекция кухонь, обработка баров от дыма, обработка мусоросборников и т. д.
- 🌐 **Художники и декораторы**  
Обработка испарений при нанесении краски.
- 🌐 **Рестораны и дискотеки** - Удаление запаха ковров и мебели после уборки.
- 🌐 **Многоквартирные дома** - Удаление запаха перед заселением новых жильцов, удаление запаха от мусоросборников и мусоропроводов.
- 🌐 **Полицейские участки** - Удаление запаха в камерах и полицейских машинах.
- 🌐 **Сельские клубы** - Удаление запаха, образующегося при проведении общественных и официальных мероприятий.
- 🌐 **Крематории** - Удаление запаха в различных помещениях.
- 🌐 **Грузовые автомобили** - Удаление запаха в грузовых отсеках. *Модели OZ1000–OZ2000 также выпускаются с питанием от источника напряжения 24 В.*
- 🌐 **Станции очистки сточных вод** - Обжарочные камеры - Помещения для обработки осадка - Насосные станции под открытым небом.
- 🌐 **Службы ликвидации последствий аварийных ситуаций** - Удаление запаха после пожара, затопления подвалов из-за обратного тока канализации, удаление запаха после проведения мероприятий по борьбе с вредителями и паразитами, мышами/крысами и т. д. Ликвидация последствий сухой обжарки на кухне.



OZ1000 / OZ2000



OZ1000T  
С таймером

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

##### OZ1000 (T) / OZ2000

УФ лампы:	1 × 16 Вт / 2 × 16 Вт
Срок службы (ламп):	8000/8000
Напряжение:	230 В / 230 В
Потребляемая мощность:	30 Вт / 60 Вт
Рекомендуемая площадь помещения:	125 м <sup>3</sup> / 250 м <sup>3</sup>
Отделка:	Нержавеющая сталь с покрытием

Длина: 430 mm    Ширина: 130 mm    Высота: 130 mm

# УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА

Компания JIMCO A/S специализируется на удалении неприятного запаха по запатентованной технологии С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО (UV-C) ИЗЛУЧЕНИЯ И ОЗОНА. Использование этой технологии обеспечивает удаление любого неприятного запаха и снижение опасности распространения инфекционных заболеваний. Модели OZ1000 и OZ2000 удаляют не только запах воздуха, но и запах, который могут сохранять ковры, шторы, стены и т. д.

Плохие климатические условия в помещениях, в которых находятся люди, отрицательно

влияют на их здоровье и качество жизни. Неприятный запах может исходить от мусора, плесневых грибов, сигарет, возникать в ходе производственных процессов и т. д.

Неприятный запах сам по себе может вызывать дискомфорт, но кроме того загрязнение воздуха в помещении является источником головной боли, респираторных проблем, усталости, мышечного напряжения, астмы, аллергии, сухости слизистой оболочки и раздражения глаз.

Все эти проблемы влияют на трудоспособность и концентрацию людей.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ☞ Чисто физический процесс без применения химических средств
- ☞ Минимальная потребляемая мощность
- ☞ Ряд преимуществ по сравнению с методами фильтрации
- ☞ Отсутствует отрицательное воздействие на окружающую среду
- ☞ Не образуются NOx
- ☞ Высокая эксплуатационная безопасность
- ☞ Минимальная потребность в техническом обслуживании
- ☞ Простота монтажа
- ☞ Небольшие капиталовложения
- ☞ Простота перемещения



## ИНОГДА ЗАПАХ ТРУДНО УДАЛИТЬ

Иногда даже в хорошо проветриваемом помещении трудно удалить неприятный запах. OZ1000 и OZ2000 помогут навсегда решить все проблемы удаления запаха без применения химических средств. Запах уже не вернется, кроме случаев, когда источник запаха все еще присутствует.

## ПРОСТОТА МОНТАЖА

OZ1000 и OZ2000 следует устанавливать в верхней части помещения — на книжной полке, стене или потолке.

## УДАЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ КАПИТАЛА

Это вложение капитала в улучшение своего самочувствия, повышение производительности труда, повышение чувства удовлетворенности работой и сокращение потерь рабочего времени по болезни.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В помещении или зоне, где производится обработка с применением OZ1000 и OZ2000, не должны находиться люди и животные.



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО (UV-C)  
ИЗЛУЧЕНИЯ И ОЗОНА  
ЕВРОПА · ЮЖНАЯ АМЕРИКА · США · АЗИЯ · БЛИЖНИЙ ВОСТОК

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ JIMCO

